四庫全書

子部

普濟方卷一百六十

明 周王朱橚 撰

咳嗽門

呷嗽論

夫氣者肺之所主肺虛為風冷搏則經絡否澁氣道不利嗽而不作聲也此由肺氣不足上焦壅滯痰飲留結在於胸膈不能消散嗽則氣動於肺上搏咽喉之間痰與氣相繫隨嗽動息故呀呷有聲也宜調肺經和消痰

破飲之劑

方

紫苑杏煎　治肺臟氣積喉中呷嗽不止皆因虛損肺臟致勞氣相侵或胃中冷膈上熱並服

紫苑一兩半去苗土　杏仁半升去皮尖雙仁別細研　生薑汁三合　地黄汁三合　酥二兩　蜜一升　大棗肉半斤　貝母去心三兩　白茯苓去黑心　五味子炒　人參　甘草炙剉　桔梗剉炒　地骨皮各一兩

右擣八味為末調和自然汁并酥蜜杏仁等同於銅

銀器中以文武火煎頻攪令匀煎百數沸成煎後在於甑上蒸三五遍每服食後服一匙頭便仰臥少嗽時漸漸嚥夜再服

射干丸 治久嗽喉中作聲發即偃臥不得

射干一兩 半夏洗十遍炒乾一兩一錢 乾薑炮製 皁莢去皮子炙 款冬花去蒂焙乾 陳橘皮湯洗去白焙各一兩 百部焙乾一兩一錢 細辛去苗葉 五味子揀淨各一兩一錢 貝母去心炒令微黃 白茯苓去黑心 郁李仁湯浸去皮尖雙仁研如脂各一兩

右細羅為末與郁李仁通研令匀煉蜜為丸如梧桐子大空心飲下七丸稍加至十五丸日再服

芫根白皮丸　治久患呷嗽喉中作聲

芫花根白皮剉碎炒乾　半夏湯浸五遍炒乾　射干　百部　五味子揀淨各一兩一錢　乾薑炮製　紫菀去苗土　欵冬花去萼　白茯苓去黑皮　皁莢酥炙去皮子　細辛去苗葉　貝母去心微炒各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心粥飲下三丸漸至五丸以知為度如瀉多用防風甘草湯解之

前胡散出聖惠方　治痰嗽心中壅滯喉中作呀呷聲

前胡三分去蘆　木通三分剉　半夏半兩湯浸七遍去滑　紫苑半兩去苗土

欵冬花半兩　枳殼三兩麩炒　杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒黄　甘草半兩炙微赤剉

桑白皮半兩剉

右為散每服三錢以水一盞生薑半分煎至五分去滓不計時温服

欵冬湯出聖惠方　治肺感邪咳嗽不已呀呷喘悶痰飲作聲胸膈痞滿不進飲食方見本門冷嗽類欵冬花散

赤茯苓丸　治肺氣喉中作呀呷聲痰粘咳嗽胸膈短氣脇肋堅脹

赤茯苓三兩　旋覆花半兩　桔梗三分去蘆　桑白皮一兩剉　百合半兩　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒研如膏　熟地黄二兩　甘草半兩炙微赤剉　郁李仁三分湯浸去皮微炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸不計時候煎棗湯下

天門冬丸出聖惠方　治咳嗽上氣喉中作呀呷及大小腸

不利宜服

天門冬一兩半去心焙 木通一兩剉 桑白皮一兩剉 川大黄三兩剉碎微炒 大黄仁一兩別研如膏 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒微黄 郁李仁三分湯浸去皮炒 紫苑三分去苗土

右為細末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大煎桑枝湯下二十丸日三服

黄耆丸 治呷嗽聲音不出喉中作聲

黄耆剉碎 菰𧄍根剉各一兩一錢 甘草炙剉二兩 大黄蒸過剉碎炒乾一兩


杏仁湯浸去皮尖雙仁研如脂二兩　馬牙硝熬研細一兩一錢

右先擣前四味細羅為末與杏仁馬牙硝通研令勻煉蜜為丸如梧桐子大空心服飲水下十五丸日再

香墨丸　治呷嗽食飲作聲

墨燒煙盡　甘草　葶藶子炒紫各二兩　前胡去蘆　大黃剉炒各一兩一分　巴豆去皮心炒另研如脂半兩

右先擣前五味細羅為末與巴豆同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大以白粳米飲下空腹服三丸三日以



後更一服如吐痢不止以冷白飲之吐痢止後宜食白粥

白龍丸　治大人小兒上吐咳嗽呀呷有聲痰涎痞滿

半夏（大者十枚湯浸去滑生薑汁製切焙擣末）　硇砂（去石一錢細研）　巴豆（八粒去皮心膜研不出油以上三味同棗肉和搜為劑外以生麪裹燒麪熟為度麪不用）　膩粉　粉霜（各一錢）　龍腦（一字以上三味細研）

右同擣勻丸如麻子大每服五丸至七丸甘草湯下小兒一二丸

白前散出聖惠方　治咳嗽坐卧不得喉中作呀呷聲

白前一兩　紫菀一兩去苗土　半夏一兩湯洗七遍去滑　大戟一分剉碎　麻黄一兩去根節　甘草半兩炙剉炒微黄

右為散每服二錢水一盞生薑半分煎至五分去滓不拘時温服

杏仁丸　治呷嗽喉中作聲

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒乾研如脂一兩　馬牙硝熬研碎半兩　大黄蒸過剉碎炒乾半兩

右先擣甘草大黄為末與杏仁馬牙硝通研令匀煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸空心温水下日再

墜痰丸　治痰嗽止呀呷化風痰利咽膈

白礬八兩於瓦器上枯過研細以紙裹埋黄土内一宿取出再研入後藥　槐花湯洗七遍焙乾以生薑汁和作餅子再焙乾秤二兩　甘草一斤慢火炙剉

右為末白麪和丸如梧桐子大每服十五丸食後生薑湯下

雌黄丸　治大人小兒呀呷嗽

雌黃半兩研　丹砂　鉛霜　膩粉各一兩研

右同研細糯米粥和丸菉豆大每服三丸用蛤粉湯下日三服

胡黃連湯　治呀呷嗽

胡黃連　皂莢去皮塗酥炙令黃　白檳榔　郁李仁湯浸去皮尖雙仁炒乾研如粉各一兩

右粗篩每服三錢水一盞煎七分去查不計時候溫服

桂心丸 治咳嗽喉中呀呷聲宜服

桂心一兩 不蚛皂莢五梃去黑皮塗酥炙焦去子 𧌑蟖一枚全者炙令乾

甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以粥下十五丸

治咳嗽喉中呀呷作聲積年不瘥者宜服此方出聖惠方

𪓟魚殼半兩 猪牙皂莢一梃去黑皮塗酥炙焦黄去子 貝母一兩炒微黄

桔梗一分去蘆

右為末煉蜜和丸如彈子大每含一丸嚥其汁服三丸即吐出涎便瘥

訶梨勒丸出聖惠方　治咳嗽喉中呀呷作聲無問年月遠近悉治

訶梨勒皮一兩　黄連一兩去鬚　露蜂房一兩炙黄

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以温水下

又方出聖惠方　治咳嗽喘急喉中呀呷聲

肥皂莢二挺刮去黑皮　好酥一兩

右取肥皂莢以慢火上炙以酥細細塗之仍數翻覆以酥盡為度炙令焦黄擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以温粥飲下十丸

治咳嗽喉中呀呷作聲積年不瘥者宜服此方

右用水牛角尖以慢火炙令乾為散每服以茶清調下一錢五服愈

又一方出聖惠方

右用蟬殼七枚研末以粥飲調下一錢一方用井花水調服

治久患呀呷咳嗽喉中作聲不得眠出本草

右用白前擣為末温酒調二錢服

五臓諸嗽論

夫肺氣之狀而喘急有音甚則唾血心欬之狀欬而心中介介心痛如骾甚則咽腫後痺肝欬之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脚下痞滿脾欬之狀欬而

怯下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬急腎欬之狀欬而腰背相引痛甚則咳涎五臟之欬久而不已乃傳六腑六腑之欬内經論之詳備

方

紫菀丸　治肺唾血

紫菀去苗土三兩　蛤蚧一枚大者皂莢水浸一宿塗酥炙　白茯苓去黑皮　防風去叉　杏仁去皮尖雙仁蜜浸一宿炒各二兩　麥門冬去心焙　人參各一兩半　甘草炙剉　馬兜鈴炒各一兩　黄耆細剉　赤芍藥　當歸

剉焙貝母薑汁浸一宿焙棗四兩蒸熟去黑皮虀䵔三十枚大者用肉研爛取汁

龍腦研半字以上四味幷研為膏白藥子半夏生薑汁浸一宿焙乾各半兩以上六味大麻子半升湯浸研爛去渣取汁並為細末

右以前藥末入後膏内再擣和丸如梧桐子大煎麥門冬熟水下三十丸

補肺湯出直指方　治氣虛肺發之嗽

阿膠炒真蘇子　桔梗　半夏製　甘草炙各半兩　欵冬花　紫菀　細辛　杏仁去皮尖　陳皮　桑白皮

青皮去瓤 宿砂仁 五味子 石菖蒲 草菓各一分

右為散每三錢薑四片紫蘇三葉煎服

玉液散一名千緡湯出保命集方 治肺嗽痰唾

半夏三兩大者洗淨去臍 皂莢二十挺去皮子剉水一升同半夏煮至五升取出半夏薄切焙乾

右只取半夏擣為散每服半錢水一盞薑一片煎四分食後温服一方二味於絹袋中盛水三升薑七片同煎至半揉取清汁食後分作三服效

百部丸出指南方　治肺嗽惡熱

百部八兩為末　生地黃一斤取汁熬成膏

右將地黃膏為丸如梧桐子大每服三十丸米飲下温酒亦可

前胡湯　治五臟諸嗽

前胡去蘆　五味子　生熟地黃焙　半夏湯浸七次焙　澤瀉各一兩　貝母去心焙　人參　山芋　白茯苓去黑皮　白术　杏仁湯浸去皮尖雙仁微炒　麻黃不去節　甘草炙剉　葛根　烏

梅取肉各一兩

右剉如麻豆每服三錢水二盞生薑五片煎至七分去渣食後臨卧温服去枕仰睡

大阿膠丸出直指方 治肺虚客熱咳嗽氣息胸中煩悸肢體倦痛咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱少食思卧又或因呌怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血並宜服之

麥門冬去心 丹參 貝母炒 防風去蘆 栢子仁 茯神

杜仲去粗皮炒　百部根各半兩　乾山藥　阿膠炒　茯苓去木　熟乾地黄　五味子各一兩　遠志去皮　人參各一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作二十四丸每服一丸水一盞煎至六分和查温服稍稍頻呷不拘時或金沸草湯加杜仲煎湯嚼下凡嗽藥不效覺胸中腥悶乃宿血入肺黒豆入紫蘇生薑煎汁與之

桑皮散出直指方　治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透

膩子 北梗 芎藭 防風 桑白皮 黄芩

北前胡 柴胡 紫蘇 赤茯苓去皮 枳殻製各一分 甘

草製一分半

右剉細每服三錢薑棗煎或喫梨亦可一方無茯苓

人參欵冬花膏出濟生拔粹方 治脾胃虚寒久嗽不已咽膈

滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虚

勞冷嗽及遠年近日一切嗽病諸藥不效者並治之

欵冬花 人參 五味子八錢 紫菀 桑白皮各一兩

甜杏仁八分 木香 檳榔 紫蘇子 半夏湯洗各五錢

右為細末煉蜜和丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡薑湯下

鍾乳補肺湯出醫方大成 治肺氣不足年久咳嗽上氣胸滿上邊咽喉閉塞短氣喘乏連唾不已寒送口中如含霜雪語不出聲甚則唾血腥臭乾嘔心煩耳間風雨聲皮毛痒面色白漸成肺痿

鍾乳碎如米粒 桑白皮 麥門冬去心各三兩 白石英碎如米粒

人參去蘆 五味子 欵冬花去梗 肉桂去粗皮 紫苑洗去土各一兩

右除白石英鍾乳外同為粗末與白石英鍾乳同拌等分令匀每服四錢水二盞入生薑五片棗劈碎粳米三十餘粒同煎至一盞用綿濾去查温服食後

温肺湯出醫方大成 治肺虚感冷咳嗽吐痰沫

半夏 陳皮 北五味子 乾薑 辣桂 杏仁去皮尖各一兩 細辛 阿膠炒各半兩 甘草二錢半炙

右每服三錢薑棗煎服

人參潤肺丸（出醫方大成）　治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不利胸膈煩悶涕唾稠粘唇乾口燥及療風壅痰實頭目昏眩精神不爽或肺胃俱虛久嗽不已漸成虛勞肢體羸瘦滿悶短氣行動喘乏飲食減少或遠年近日諸般咳嗽並宜治之

人參　款冬花（去梗）　細辛（去葉洗）　杏仁（去皮尖微炒）　甘草（炒各四兩）　知母（六兩）　肉桂（去粗皮）　桔梗（各五兩）

右為細末煉蜜和丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡薑湯下含化

半夏橘皮湯　治肺咳

半夏湯洗十遍焙乾　陳橘皮湯浸去白焙　杏仁去皮尖雙仁微炒另研各一兩　麻黄去根節　赤茯苓去黑皮　柴胡去苗各一兩　生薑切焙　甘草

右為散每服三錢水一盞煎至六分去渣不拘時溫服

五靈脂湯　治肺咳

五靈脂一兩　陳橘皮湯浸去白焙一兩　甘草炙剉　桑根白皮剉炒

五味子　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黄　人參各半兩　馬兜鈴一兩

右為散每服一錢水一盞生薑五分同煎至六分去滓温服

補肺湯出仁存方　治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣從背起口中如含霜雪言語失音甚則吐血

五味子一兩　乾薑　桂心　款冬花各半兩　麥門冬二兩

粳米二合　桑白皮四兩

右每服三錢水一盞半棗子二箇粳米半撮煎至七分去渣服

人參丸出濟生拔粹方 治肺虚咳嗽喘急胸膈痞痛脚膝微腫

人參五錢半 蛤蚧一對酥炙黄 白牽牛炒 甜葶藶炒 木香 苦葶藶炒各半兩 枳椰五錢

右為末用熟棗為丸如梧桐子大每服四十丸煎人參湯送下食後

杏仁湯出指南方　治肺寒咳嗽

杏仁去皮尖炮　乾薑　細辛　甘草　五味子各一兩　桂半兩

痰多加半夏

右每服作三錢水一盞棗子一箇煎至七分去渣服食後如服熱作嗽一時風熱在胸膈間所以作嗽其證煩滿咽乾唾黃濁水甚者咯血宜服洗心散加黃芩以除大熱肺咳之狀喘息有音甚則咯血惡風脉浮宜小青龍湯惡風脉急宜杏仁湯惡風脉數咽燥

甚則咯血宜天門冬湯

桂心湯 出仁存方 主心嗽之狀上飲心痛喉中介然如梗甚則咽喉腫痛脉浮惡風宜桂心湯脉急寒口噤宜附子細辛湯惡熱脉洪數小便赤澁宜服茯苓湯

人參 桂心 白茯苓 各一分 麻黄 去節 貝母 炒各半兩 甘草 一分 遠志 去心一分

右每服五錢水一盞半煎至一盞去渣服

白前湯 出指南方 主腎嗽腎咳之狀腰背相引痛惡風脉

浮宜服白前湯脉寒緊唾冷沫小便數宜椒紅丸惡熱脉數骨間煩疼宜服地骨皮湯

白前　細辛　川芎　五味子各一兩　麻黄去節　芍藥

桂心各半兩

右為散每服三大錢水一盞半煎至七分去滓服

寧神散一名寧肺散　治一切肺虛咳嗽涎喘不止

甜葶藶炒　木瓜各一兩半　御米殼蜜炒四兩　烏梅切炒　五味子

人參各一兩

右為末每服二錢白湯調下食後

天門冬湯出指南方　治肺經邪惡咳嗽

紫苑去苗　知母各一兩　桑白皮　五味子　桔梗各半兩

右為散每服四錢水一盞煎至七分去滓温服嗽血者加阿膠半兩大便澁加葶藶子半兩心之咳狀上引心痛喉中介介然如梗甚則咽喉腫痛脉浮惡風宜服桂心湯脉緊惡寒口噤宜服附子細辛湯惡熱脉洪數小便赤澁宜服茯苓湯

細辛附子湯出指南方　治心咳惡寒

附子炮　細辛各半兩　人參　石菖蒲各一兩　五味子二兩　甘草半兩

右為散每服三錢水一盞薑五片煎至八分去渣服

茯苓湯出指南方　治心咳惡寒

茯苓　麥門冬去心　黄芩各一兩　秦艽　柴胡各半兩　杏仁去皮尖一分

右為散每服五錢水二盞煎至一盞去渣服一方有

五味子一兩

射干湯出指南方　主肝咳之狀咳則兩脇痛甚致不可轉側轉側則兩脇下痞滿惡風脉浮宜服射干湯惡寒脉緊宜服五味子煎惡熱脉數目赤頭痛宜服百部丸

射干　麻黄去節各半兩　五味子一兩　半夏泡一兩　欵冬花一兩　甘草半兩

右為散每服五錢水二盞薑五片煎至一盞去滓食

後服

麻黄厚朴湯出指南方　主脾欬脾欬之狀欬則右脇下痛陰引肩背痛甚則不可動動則欬惡風脉浮宜服麻黄厚朴湯惡寒脉緊口中如含霜雪中脘陰冷宜温中湯大便堅從背至頭發熱脉數宜茯苓丸

厚朴製　麻黄去節　杏仁去皮尖　橘皮各一兩　甘草半兩　半夏洗半兩

右為散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去渣

温服

茯苓丸出指南方　治脾咳惡寒

茯苓二升　黄芩　陳皮各三兩　半夏三分　桔梗　五味子

右為細末用蜜和丸如梧桐子大每服三十丸用生薑湯米飲亦得一方有大黄

檳榔丸　治三焦欬腹滿不飲食

檳榔剉　陳橘皮湯浸去白皮　枳殼去穰麩炒各一兩　乾薑炮去皮一錢半　牽牛子微炒三兩　桑白皮剉炒半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後臨臥生薑湯下

皂莢丸　治三焦咳腹滿不欲飲食

皂莢不蚛者去黑皮　半夏　甜葶藶　杏仁去皮尖雙仁半兩以上四味用醋一升煮乾慢火炒令焦為末　梹榔半兩為細末　巴豆二十一枚去心皮膜醋一盞煮令紫黑色水洗焙乾細研

右通前末共六味細研煉蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸茶清下生薑湯亦得

人參散　治膀胱咳嗽而遺溺

人參一兩　白茯苓去黑皮　黄耆剉炒　山芋　甘草炙剉　烏藥

右為細末每服一錢沸湯點不拘時温服

人參款花膏　治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹腰背倦痛虛勞冷嗽及遠年近日一切嗽病服諸藥不效者並皆治之

款冬花去梗　五味子炒　紫菀去蘆頭　桑白皮去赤皮　人參去蘆各一兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡薑湯下或大丸分作四小丸含化亦得若身熱口乾兼服天麻防風丸

阿膠散　治肺胃不調久咳不瘥

阿膠炙燥一兩　桑根白皮剉炒半兩　甘草炙剉半兩　桔梗剉碎炒微焦為度半兩　細辛去苗葉一錢

右為細散每服一錢沸湯點服欬劇頻進

人參桔梗散　治欬咽喉腫痛

人參一兩 桔梗炒四兩 甘草炙剉一兩半 白茯苓去黑皮 惡實慢火炒各二兩

右為細散每服一錢不拘時沸湯點服

丹砂半夏丸 治心咳喉中介介咽腫喉痺

丹砂水飛半兩 半夏湯浸去滑焙擣末 知母焙擣末 天南星炮製擣末各一兩 巴豆去皮心膜研如膏攤於新瓦上取霜秤三錢

右除丹砂外拌勻湯浸炊餅和丸如豌豆大以丹砂為衣每服三丸食後臨臥煎烏梅生薑湯下不嚼

鹿角膠湯 治大腸欬

鹿角膠炙燥 甘草炙剉 麻黄去根節 杏仁去皮尖雙仁炒研 半夏湯浸七遍生薑一兩同擣餅焙乾各一兩

右為散每服三錢水一盞入生薑三片同煎七分去滓食後臨卧各一服

黄耆散 治大腸咳

黄耆細剉 桑根白皮細剉炒 人參 白茯苓去黑皮各一兩 甘草炙剉三分

右為細散每服一錢不拘時沸湯點服

半夏桔梗湯　治脾肺寒熱勞欬盛嘔噦

半夏（將水煮四五沸切焙三錢）　桑白皮（剉炒）　天南星（洗過）　桔梗（炒各一兩）

右為散每服二錢水二盞生薑一棗大細切同煎至半盞去渣温服食後臨卧

沈香湯　治肺氣虚弱咳嗽痰涎不已大人小兒妊婦皆可服一名沈香阿膠散

沈香 阿膠炙炒各半兩 人參去蘆頭 桑白皮焙乾二兩

右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓食後溫服日進三服一方生薑煎

木香散 治肝咳

木香酥炙三兩 貝母去心酥炒二兩 甘草炙剉一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁𢿍炒二兩

右為細散每服一錢食後生薑橘皮湯調下

地骨皮湯 治腎咳惡熱

地骨皮 百部各二兩 芍藥 赤茯苓各一兩

右爲散每服三大錢水一盞七分去渣温服一方入竹葉一把

四味散 治腎嗽

補骨脂炒 牽牛子半生半炒各半兩 杏仁去皮尖雙仁炒一兩 郁李仁去皮半兩

右爲細散每服一錢茶清調下

人參散 治咳嗽肺虚不能制下大腸泄瀉上氣喘咳

服藥不效

人參 欵冬花 罌粟花醋炙等分

右為散每服四大錢水一盞半阿膠一片烏梅半箇煎七分去渣睡正着時喚醒服

青金丹 治肺虛壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁去皮尖一兩 牡蠣煆去粉入杏仁同炒黄去牡蠣粉不用 青黛一兩

右研匀入黄蠟一兩鎔化和丸如彈子大壓匾如餅每用半熟柿一箇去核入藥在内濕紙裹煨約藥鎔

方取出去火毒細嚼糯米飲下一方名甲乙餅治咳

出血片兼涎内有血條不問年久月深但聲嘶一服

效用青黛一分牡蠣粉二錢杏仁七粒去皮尖研蠟

丸子湯使並同煎

五味子煎　治肺咳惡寒

五味子五兩　桂心一兩　川烏炮一兩

右水五升煎取一升去渣入蜜二兩再熬成膏温酒

化下如彈子大一丸熟水亦可

人參丸　治脾胃虛痰壅咳嗽

人參　訶梨勒皮　木香各一兩

右為細末生蜜和作七丸每服水二盞煎服以藥散為度去滓服不拘時候

立效丸　治肺虛膈熱咳嗽氣急胸煩滿肢體倦疼咽乾口燥渴欲飲肌瘦發熱減食嗜臥音聲不出

黃蠟濾去滓同漿水煮八兩　蛤蚧四兩

右件每兩作一十五丸用前蛤蚧為衣養藥每服一

丸胡桃穰半箇細嚼溫水下臨卧閉口不語

人參五味子湯　治男女老稚諸虛百損氣血傷敗痰喘咳膿或咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參　五味子　桔梗　白术　白茯苓　甘草

當歸　熟地黃各半兩　地骨皮　前胡　桑白皮

黄耆　枳殻去根炒　陳皮去白　柴胡各三錢

右每服四錢水一盞生薑五片棗一枚煎七分去查

食後溫服

溫中丸　治脾咳惡寒口中如含霜雪中脘陰陰冷痛惡脉緊弱宜服此藥

乾薑　半夏各一兩　白朮二兩　細辛　胡椒各半兩

右擣羅為細末煉蜜丸如梧桐子大食前任下三十丸

紅椒丸　治腎咳惡寒

川椒　乾薑　款冬花　紫菀各一兩　礬石　附子

細辛 皂角各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十粒米飲下

三黄丸 治腎咳惡寒

大黄 黄芩 黄連各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲下二十丸以知為度

鍾乳丸 治脾氣惡寒

鍾乳粉一兩 桂心去皮 紫苑去心滋潤者 欵冬花各半兩蜜炒 桑

白皮三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前送下

人參湯 治心咳惡風

人參二兩 官桂 茯苓各一兩 麻黄 貝母 菖蒲 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞煎至半盞去滓服

欬逆論

夫欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣為陽流行腑臟宣發

腠理而氣肺之所主也欬病由是虛感為寒所成搏寒
於氣氣不得宣胃氣逆聚上衝肺腹滿氣逆不下復搏
於胃胃氣弱脾中伏冷客邪之氣衝於胃管氣不攝使
陰陽氣相擊故為欬逆其狀欬而胸滿氣逆體背痛汲
汗出尻陰股膝踹䯒足背痛也　男子婦人欬逆俗呼
曰吃忒乃陰陽不和之故火欲上行為寒所抑寒不勝
火故作凝滯之聲傷寒亦可有此證並宜既濟散治之

方

遊氣湯　療厥逆藏氣有餘寒氣虚勞憂氣驚氣人善悸胸中或上下無常多悲傷流四肢臍四邊常有核遊腫大便不利

厚朴四兩炙　人參　甘草炙　牡蠣各二兩炙　茯苓四兩　桂心　半夏各一兩洗　梔子四兩　生薑八兩　黄芩三兩

右為散以水九升煮取三升半去滓分服七合日三夜再若腹痛去黄芩加芍藥三兩良驗忌海藻菘菜生葱羊肉餳物

丁香柿蒂散　治吐利及病後胃中虚寒咳逆至七八聲相連收氣不回者難治

人參　茯苓　橘皮　半夏　良薑炒　柿蒂　丁香各一兩　生薑　甘草三分

右為散每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此調蘇合丸香亦妙

五味子湯　療咳嗽短氣不得喘息時熱胸苦滿不得飲食

五味子二兩　桂心　甘草炙　細辛各一兩　乾薑三分　紫苑二兩　劈一　大棗三十枚劈　麻黄二兩去節

方一兩

右為散以水八升煮取三升分三服無乾薑亦得

上氣丸　療欬逆

乾薑四兩　桂心　欵冬花各一兩　附子四个炮　五味子二兩

巴豆六十枚老者三十枚去心研

右下篩別擣巴豆如膏内藥末以蜜和丸如麻子大

以一丸著牙上吹咀常暮卧時亦可日三服忌生葱

猪肉蘆笋

治久患咳嗽噫連四五十聲者出肘後方

右用薑汁半合蜜一匙頭煎令熟温服如此三四服立效

治寒氣攻胃欬噫出聖惠方

右用黑豆二合於瓶子中以熱醋沃之紙封開小孔子令患人以口吸其氣咽喉中即定

橘皮乾薑湯出醫方大成 治胃中有寒咳逆

橘皮 通草 乾薑 桂心 人參 甘草各等分

右為散每服四錢水一盞半煎六分温服日三服

羌活散出三因方 止欬逆

羌活 附子泡去皮臍 茴香炒各半兩 木香 乾薑炮 丁香各一兩

右為末每服二錢水七分盞鹽少許煎數沸空心服

一方無丁香一方有丁香無木香

羌活附子散出醫方大成 治吐利後胃寒欬逆方見前羌活散

高良薑散 出聖惠方 治胃冷欬噫氣厥不通

丁香 一兩 高良薑 一兩半 乾木瓜 一兩半 蓮子心 半兩 菖蒲 半兩

右為粗末每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去渣不拘時熱服

白前湯 出肘後方 治久咳逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲此湯主之

白前 二兩 紫苑 半夏 洗各二兩 大戟 七合

右切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服

忌羊肉

丁香散（出醫方大成）　治咳逆噎汗

丁香　柿蔕（各一錢）　甘草（炙）　良薑（各半錢）

右為末用熱湯點二錢乘熱不拘時服

丁香柿蔕散　治腫諸吃噫嘔逆痰涎

丁香　柿蔕　青皮　陳皮（各一兩）

右每服二三錢水一盞半煎七分去渣温服不拘時

小胡椒丸（出十便良方）　療寒冷欬逆胸中有冷咽中有有物

狀吐之不出并臟腑不和少思飲食

胡椒五分 乾薑五分 欵冬花三分

右為細末蜜丸如梧桐子大米飲三丸日再服以知為度

橘皮湯出醫方大成 治吐利後胃中虛膈上熱咳逆者方見本門諸咳嗽類橘參散

主氣之氣欬逆出本草

以豶肉脃膏溫酒和三合服之日三

竹皮湯（出醫方大成） 治咳逆下血不息

桂竹皮（三兩） 紫菀（二兩） 飴糖（一斤） 生地黄（切一升）

右以水六升煮取三升去渣分三服

治丈夫女子傷中絶脉筋急痛咳逆（出本草）

以鹿髓和酒服之良

柿錢散（出濟生拔粹） 治吃逆

柿錢 丁香 人參（各等分）

右為細末水煎食後服

治寒氣攻胃欬癒出聖惠方

草豆蔻一兩去皮　益智子一兩去皮　乾柿二兩

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至五分去

渣不拘時熱服

治咳噫出肘後方

右以生薑四兩擣爛入蘭葉一兩椒末一錢鹽和麵

四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度又主胃反

朝食暮吐暮食朝吐朝暮吐者青粱米煮甘蔗汁七

升二味相和分為三服

治咳逆出直指方

右以蘇合香丸用丁香柿蔕煎湯調下噫逆胃寒所致也良薑為要藥人參白朮佐之良薑溫胃能解胃中風邪

香飲子出經驗良方　治咳逆不止

用乾柿蔕十五枚為末水一盞加白鹽梅少許煎至六分服

蓽澄茄散出危氏方 療噫氣咳逆亦治傷寒咳逆日夜不定

蓽澄茄 良薑各二兩

右為散每二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之

又方出聖惠方

胡椒三十顆 麝香一錢細研

右擣破胡椒入麝香用酒一盞煎至半盞稍熱服

治諸吃噫出肘後方

用橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎至五合通熱頓服更加枳殻一兩去瓤炒同煎去渣服效

柹蔕湯一名順氣湯出濟生方　治胸滿咳逆不止亦治氣不順傷寒咳逆久痢

柹蔕　丁香各一兩

右每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去渣熱服不拘時一方有甘草良薑一方人參湯一方無薑

煎

治胃冷欬癒氣厥不通出聖惠方

丁香一分 陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙

右為粗散每服三錢水一盞煎至四分去滓不拘時熱服

治氣逆欬癒不止出聖惠方

吳茱萸半兩湯浸七次焙乾微研 青橘皮半兩湯浸去白瓤焙

右為粗散每服三錢水一盞生薑半片煎至五分去

渣不拘時熱服

又方出聖惠方

用木瓜汁生薑汁等分勻溫服一合

又方出聖惠方

用薄荷汁一合生蜜一錢和調服之

桂苓五味湯出千金方　治咳逆氣衝多唾口燥寸尺脉微手足厥逆氣從小腹上腫胸咽手足痺其面翕熱如醉狀

茯苓四兩 桂枝四兩去皮 甘草三兩炙 五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分三服温服

苓甘五味薑辛湯出千金方 治咳逆胸滿衝氣即低而反

更欬

茯苓四兩 甘草 乾薑 細辛各三兩 五味子半斤

右五味以水八升煮取三升去滓温服半升日三

法

導引法出養生方

先以鼻内氣乃閉口還復以鼻内氣咳則愈向晨去

枕正偃臥伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息

頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定腹為之春三夏

五秋七冬九蕩滌五臓津潤六腑又云還向反望側

望不息七通療咳逆胸中病寒熱

欬逆上氣論

夫五臓皆禀氣於肺肺感微寒成咳嗽也寒搏於氣氣

聚還肺則肺脹而為欬邪有動息邪動則氣奔逆上氣

煩悶欲絶上則五臟傷動動於胃氣者胃氣逆而嘔吐也此肺是欬連滯氣動於胃而嘔吐者也有季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而咳嗽者謂之脾咳其咳狀則又脇下痛陰陰引膊背甚不可動動則咳發脾與胃合脾欬不已則胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑臟也

方

鯉魚湯 療欬逆上氣喉中不利

生鯉魚一尾重十三斤 熟艾二升 白蜜一斤 紫菀 牡蠣各四兩熬 欵冬花一升 杏仁二十枚去皮尖雙仁 豉半斤 射干二兩 細辛三兩 飴八兩 菖蒲二兩

右㕮咀和内鯉魚腹中置銅器中五斗米飯下蒸之藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉餳等

知母湯 治咳嗽痰喘氣促

紫蘇連莖 知母焙 貝母去心 欵冬花 五味子 人參

桑白皮根剉各一兩　厚朴去粗皮生薑汁炙　甘草炙剉各半兩

右為散每服三錢水一盞半入生薑三片煎七分去渣温服不拘時

麻黄湯　療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絶

麻黄去節　細辛各二兩　甘草半兩炙　桃仁二十枚去皮尖雙仁研

右切以水七升去渣分三服祕方忌海藻菘菜生菜

治積年咳嗽上氣多痰喘促膿血睡臥難禁出儒門事親

用蘿蔔子一合研煎湯食前服或炒煉蜜作劑為丸

服之

殊效湯 定欬逆上氣

乾柹細切焙令焦黄 乾薄荷葉 陳橘皮去白焙各一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去渣温服日三

杏仁煎 療欬逆上氣

杏仁一升去皮尖雙仁 石斛 乾薑各四兩 桂心 甘草炙

麻黄去節各五兩 五味子 欵冬花 紫苑各三兩

右下篩以水一斗先煎麻黄取八升去滓内藥末膠

飴半斤蜜一升調令相得未食服如棗大一枚日三

服忌海藻菘菜

救急　療肺氣積聚心脇下滿急發即欬上氣

麻黄三兩去節　杏仁去雙仁皮尖　柴胡　生薑　半夏洗十次

葶藶子熬研如脂各四兩　乾棗十二枚擘　檳榔十枚研子碎

右切以水一斗煎取二升八合去滓分三服温服每

服如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此一

方服劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉餳等物

又方

茯苓　乾紫蘇連莖　橘皮　麻黄各三兩　柴胡　杏仁去皮尖雙仁　生薑各四兩

右切以水一斗煮取二升七合去渣分温三服每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麪猪肉五日服一劑

治大小人咳逆上氣出肘後方

用杏仁三升去皮尖炒令黄杵如膏蜜一升分為三分内杏仁杵令得所更内一分杵如膏又内一分杵

熟止先食含之嚥汁

療上氣咳嗽嘔逆不下食氣上方

橘皮　紫苑各三兩　人參　茯苓　柴胡　杏仁去皮尖雙仁各二兩

右切以水六升煮取二升分為三服患冷加生薑二兩熱加麥門冬三兩去心不能食加白术二兩厚朴二兩久忌醋物桃李雀肉等物

一合湯　療咳逆上氣脹滿息欲絶氣結於胸中心煩

燥不安者

芫花炒二分　桂心　乾薑各五分　甘草炙　細辛各四分　蕘花二分

右切以水三升煮取一升先食一合日三夜一又云合湯易得分六七服一日盡便愈一方有菖蒲四分無蕘花忌海藻菘菜生葱生菜等物

消石丸　療上氣咳逆口乾手足寒心煩滿積聚不和嘔逆若墜瘀血上氣胸膈脹滿少氣腸鳴食腸中裹

急婦人乳飲滞下有邪濕陰不足大小便不利肢節皆痛

消石一升　乾薑　前胡　大黄各一斤　杏仁一升去皮尖研

右擣篩蜜和丸梧桐子大每服三丸日再五日後心服諸疾隨大小便去用經絶則通下長蟲數如亦利血及冷熱赤白帶癥瘕毒悉主之藥則以意消息

蜀椒散　療欬逆上氣腹中有堅痞往来熱令人羸瘦不能飲食或時下利覺腹中如絞在臍上下關疝氣

上陽使然為病有氣通逆

蜀椒五合去目并閉口炒出汗　桂心　甘草炙各二兩　通草　半夏洗各三兩

右為散飲服方寸匕日三夜一為常藥中無毒忌海藻菘菜羊肉餳生葱

紫蘇粥　治上氣欬逆冷氣及腰脚中濕風結氣

右將蘇子研汁煮粥良常服令人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十九下一切宿冷氣及脚濕

風

皂莢丸　治欬逆上氣時時唾濁但坐不得臥

右用皂莢八兩為末蜜和丸如梧桐子大以棗膏和

湯服三丸日三夜一必效方以酥炙皂莢

治欬逆上氣

以當歸飲飲之

欬逆短氣論

夫氣之在人得溫則舒遇寒則澀肺主氣者也若為寒

邪所傷則澀而不通故氣逆上行發為咳嗽肺乃虛弱呼吸之間不能服息謂之欬逆短氣

方

人參九 治年深喘咳春秋發動痞滿痰涕如膠睡卧不寧

人參一兩 蛤蚧一對全者洗淨酥炙 百部切 紫苑去苗土一兩 大黃剉炒半兩 葶藶隔紙炒一分 欵冬花 百合 貝母去心 知母焙 白前 半夏湯洗十次焙 桑根白皮炙剉 五味子焙各三兩

山芋三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸糯米飲下橘皮湯亦可

阿膠散　治肺臟虛胸中短氣咳嗽聲微四肢無力

阿膠炒令燥　山芋　甘草炙剉　麥門冬去心炒　五味子炒　人參各一兩　乾薑半兩焙　白朮剉　杏仁湯浸去皮尖雙仁微炒　桂去粗皮各三兩

右為散每服二錢用粥飲調下不拘時服

前胡湯 治逆氣咳嗽胸中寒熱短氣不足

前胡去蘆頭 陳橘皮去白炒 桂去粗皮 甘草炙 人參 紫菀去苗土 五味子炒各一兩

右為散每服三錢生薑三片大棗一枚水一盞煎七分去滓温服

潤肺湯 治欬逆短氣

人參 生薑切與半夏同炒各一兩 甘草三兩炙剉 竹葉二兩 陳橘皮去白焙二兩 半夏湯浸七次切同生薑炒半兩

右為散每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分去渣温服日三夜一又方水六升煮取七升分三服亦治霍亂忌羊肉菘菜

玉液飲　治欬逆短氣喘息氣不相續

甘草炙剉　杏仁去皮尖雙仁研　陳橘皮湯浸去白穰焙　人參各一兩

右為散每服五錢用水二盞生薑三片大棗一枚同煎至一盞去渣温服不拘時候

羌活煮散　止欬逆短氣

羌活去蘆頭　附子炮裂去皮臍　懐香子微炒各半兩　木香　乾薑炮各一錢

右為散每服二錢水一盞鹽一捻同煎一二十沸乗熱服一服止

欵肺湯　治嗽逆短氣

人參　半夏湯洗七次去滑炒乾各半兩　陳皮去白焙二兩　甘草炙剉一兩

右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

温服日三

紫蘇湯 治欬逆短氣

紫蘇莖剉一兩 人參半兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日再

治大人小兒欬逆短氣胸中吸吸咳出涕黏

用淡竹瀝一合日三五服大人一升

普濟方卷一百六十

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十二

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣林大本

普濟方卷一百六十二　　明　周王朱橚　撰

喘嗽門

欬嗽短氣類附論

肺主于氣候于皮毛氣虚爲微寒客於皮毛傷於肺肺氣不足則成欬嗽夫氣得温則宣利得寒則痞澀虚則氣不足而爲寒所迫併聚于肺間不得宣發故令欬而短氣也

方

紫菀丸（出聖惠方）　治肺咳嗽氣短不得睡卧

紫菀（一兩去苗土）　漢防已（一兩）　貝母（一兩煨微黄）　人參（去蘆頭用一兩）

欵冬花（一兩）　桑白皮（剉一兩）　天門冬（一兩半焙去心）　木香（一兩）　甜

葶藶（一兩隔紙炒令紫色）　甘草（半兩炙微赤剉）　檳榔（一兩）　杏仁（半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒黄）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大不拘時以粥飲送下每服二十丸

肉蓯蓉湯　療傷中咳嗽短氣胸中痛痰飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五內不調

肉蓯蓉五兩　乾地黃四兩　大棗三十枚擘　烏頭一兩炮　甘草一兩炙　桂心　麥門冬去心各一兩　紫菀　五味子各一兩　生薑　石膏碎綿裹

右切以水一斗五升煮取七升去滓分為七服日四夜三

一方大棗五十枚水一斗二升煮取九升忌海藻生

葱菘菜蕪荑猪肉冷水

五味子散　治咳嗽鼻塞清涕顫掉緩弱少氣不足時時欲嘔

五味子　黄耆細切各三分　甘草炙剉一分　人參　桂去粗皮　羌活去蘆頭　乾薑炮　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　白朮各五錢

右為細末每服二錢生薑烏梅湯調下

紫蘇散出聖惠方　治咳嗽短氣體煩發熱發作無時

紫蘇莖葉一兩 貝母三分煨微黃 紫菀三分去苗土 麥門冬三分去心 陳橘皮半兩湯浸去白穰 甘草半兩炙作赤剉 桑白皮三分剉 赤茯苓三分 五味子三分

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

五味子湯出聖惠方 療逆氣咳嗽胷膈中寒熱短氣不足

五味子一兩 前胡三兩 紫菀 甘草炙 桂心 生薑各二兩 棗三十枚擘 山茱萸三兩

右切以水一斗煑取七升攪去滓服一升日三夜二忌生葱海藻菘菜　一方用三錢水一盞煎日二夜一　又一方用橘皮不用茱萸

延年紫蘇飲　治咳嗽短氣唾涕稠喘乏風虛煩損發無時者宜服

紫蘇　貝母各二兩　紫菀二兩　麥門冬去心　棗五枚擘　葶藶子一兩炒令黄别研擣　甘草一兩炙

右切以水六升煑取二升分為四服如人行七里禁

猪肉魚肉蒜海藻菘菜

海藻湯出聖惠方 治咳嗽而下痢胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒

海藻四兩 五味子 半夏各半斤 生薑一兩 細辛 茯苓六兩 杏仁五十枚

右㕮咀水一斗煑取三升去滓分為三服日三 又方無五味生薑

五味湯出宣明論 治胷膈痞滿心復刺痛短氣噎悶咳嗽

痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子九兩　良薑　乾薑各一兩半　紅皮去白　茴香炒各二兩　甘草炙七兩　鹽一斤炒

右為末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日三服

一方無乾薑

訶梨勒散出聖惠方　治咳嗽短氣腹脇痛

訶梨勒皮三分　陳橘皮三分湯浸去白穰　人參一兩去蘆頭　桔梗三分去蘆頭　吴茱萸半兩湯浸七遍焙　甘草半兩炙黄剉　杏仁三分湯浸

去皮尖雙仁麩炒微黄

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

又方出聖惠方治咳嗽短氣體煩熱發作無時

麻黄三兩去根節 桂心半兩 乾薑一分炮裂剉 甘草半兩炙微赤剉 杏仁三分去皮尖雙仁炒

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時温服

治咳嗽短氣喘急出聖惠方

麻黃一兩去根節　甘草一兩炙微赤剉　甜葶藶一兩隔紙炒令紫　赤茯苓　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒研如膏

右為末煉蜜和擣三百杵如梧桐子大每服二十丸不拘時以粥飲下

薑椒湯　療咳嗽及短氣脇痛

生薑　椒去目炒出汗各一兩

右切以水五升煑取三升每服一合

咳嗽上氣 附論

夫諸氣皆屬于肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所傷則肺氣壅澀不得宣通故咳嗽而上氣其證喘咳多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虚極風邪停滯令人胷背痛以至唾膿血也　咳嗽上氣者為肺氣有餘也肺感于寒甚者則成咳嗽也肺主氣氣有餘則喘上氣此為邪搏于氣氣壅滯不得宣發是為有餘故咳嗽而上氣也久咳嗽上氣者肺氣虚極風邪停滯故其病

積月累季久不得瘥則胷痛面腫而上氣唾膿血也

方

地黄煎　治肺臓氣不和上氣咳嗽

地黄汁（一升半）　麥門冬汁　生薑汁　天門冬汁（各五合）　射干（一兩）　黄牛乳（一升）　蜜（二升）　黄牛酥（五升）　黄耆（剉炒）　桂（去粗皮）　人參（二兩）　五味子　欵冬花　紫菀（去苗土）　貝母（去心各二兩）　杏仁（去皮尖雙仁研五及）　玄參　赤茯苓　柴胡（去苗各一兩）

右為末次将自然汁及酥乳蜜等入銅器中以文武

火煎百十沸時時攪轉然後旋旋調下諸藥末攪令勻煎百餘沸来日封閉于甑上蒸兩炊久待冷以臘紙緊封閉十數日時復一看莫令損動每日飲後服一匙頭便仰卧漸漸嚥之令藥浸潤心肺至夜臨睡時如前再服

治上氣咳嗽兼水氣癖氣

葶藶子炒 貝母 桔梗 鱉甲炙 防葵各六分 白术 茯苓四兩 大戟 枳實炙 紫菀 旋覆花 杏仁

去皮尖熬橘皮各四兩芫花二分大黄一錢皂莢一分炙去皮子

右擣篩蜜和為丸空心以飲服如梧子五丸日二服漸漸加至十九丸以微利為度忌桃李雀肉莧菜醋猪肉陳臭等物

木香枳殼湯　治咳嗽氣促

木香　枳殼去穰麩炒　黄連去鬚各一兩　麻黄去根節　貝母去心　百合　紫菀去苗土　款冬花去梗　桑根白皮　天雄炮裂去皮臍　白石脂　昆布洗去鹹焙各一兩半　黄芩去黑心半兩　旋覆

花微炒三分杏仁湯浸去皮尖雙仁炒十枚

右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑三片同煎至八分去滓溫服

款冬花丸 治三十年上氣咳嗽膿血喘息不得卧

款冬花去梗乾薑炮蜀椒去目及閉口者炒出汗桂去粗皮吳茱萸洗淨焙乾炒菖蒲剉米泔浸半日炒乾各一兩一分細辛去苗葉芫花醋浸炒乾紫菀去苗土甘草炙剉桔梗炒白茯苓去黑皮皂莢炙去皮子各三分人參三分

右為末煉蜜和為丸如梧子大每服五丸酒下加至十丸每日三服

桑白皮湯　治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩疼夜間甚者

柴胡去苗　桑根白皮　天雄炮裂去皮臍　羌活去蘆頭　枳殼去穰麩炒　大腹連皮剉各一兩半　黄連去鬚　當歸切焙　麻黄去根節　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩　白梅拍碎四一兩　黄芩去黑皮　旋覆花微炒各半兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑三片同煎八分去滓温服

潤腸丸一名天阿膠丸 治積年咳嗽上氣涎唾稠粘五心煩躁不思飲食心肺留熱方見本門肺虚類

紫蘇散出聖惠方 治人久咳嗽上氣胷滿不能飲食頭面浮腫唾膿血

紫蘇子一兩微炒 半夏三分湯洗七分去臍 五味子三分 麻黄三分去根節 細辛三分 紫菀三分去苗土 赤茯苓一兩 黄芩半兩 甘草半兩

炙赤剉 陳橘皮一兩湯浸去白穰 桂心半兩 甜葶藶一兩隔紙炒令紫

桑白皮一兩剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服

皂莢丸出聖惠方 治久咳嗽上氣心胸滿悶喫食減少

皂莢一兩去黑皮酥炙令黃去子 紫菀三分去苗土 款冬花半兩 細辛三分 陳橘皮三分湯浸去白穰 桂心半兩 麥門冬一兩去心焙 紫蘇子三分微炒 乾薑三分炮裂剉 當歸三分剉微炒 甘草半兩炙赤剉 川

椒一兩去目及閉口微炒去汗 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒微黄研如膏

右爲末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時以薑湯下

五味子湯 治咳嗽上氣語聲不出心胷痞悶頭昏痰涎小便赤澀

五味子炒 人參 桑根白皮炙剉 麥門冬去心焙 麻黄去根節 防風 細辛 甘草炙剉 白前 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒 枳殼去穰麩炒 甜葶藶隔紙炒各五錢

右為散每服三錢水一盞入生薑三片同煎至七分

去滓食後臨卧温服

蜀椒丸出千金方　治咳嗽上氣甚良

蜀椒五分　烏頭　杏仁　菖蒲　皂莢　礜石以上五味各十兩　細辛　款冬花　紫菀　乾薑各三分　吴茱萸四分　麻黄四分

右為細末每蜜丸梧桐子大暮卧吞二丸治二十年久嗽不過二十九

紫菀煎出聖惠方 治久咳嗽上氣涕唾稠黏頭面虛腫宜服

阿膠三兩擣碎令黃 射干三兩 細辛 乾薑一兩炮裂剉 竹瀝一盞

芫花根半兩去土 桑白皮三兩剉 款冬花二兩 附子半兩炮去皮臍

甘草半兩炙赤剉 白蜜一盞

右爲散先以水二斗于銀鍋中煎至一斗去滓入蜜及竹瀝以慢火熬成膏每服半匙以溫粥調飲送下日三四服

又方　治咳嗽胷脇支滿多唾上氣

礜石一作碁石　烏頭一方不用　菖蒲各一分　細辛　黄環各二分

款冬花　紫菀　杏仁各三分　吴茱萸四分　乾薑五分　蜀椒五合

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸着牙上嚥汁每一日六服劇者常服不止

射干煎出千金方　治咳嗽上氣

生射干　款冬花各二兩　紫菀　細辛　桑白皮

附子 甘草各二兩 白蜜 竹瀝 生薑各一升一云乾薑

飴糖五兩

右以射干先內白蜜并竹瀝中煎五六沸去之㕮咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴薑汁煎如餳服如酸棗大十丸日三劇者夜二不知加之以知為度外臺秘要用芫花根半兩

又方 療咳嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲不愈者

吴茱萸 五味子 大黄 桂心 甘草炙 細辛

人參　紫菀　款冬花各一兩　大戟　竹茹各三分

右切以水一斗煮取三升分為三服亦療隂冷咳至良忌海藻菘菜生葱深師方

百合丸出聖惠方　治咳嗽上氣心胸煩悶胸中不利含化

百合一兩　紫菀一兩洗去苗土　桂心半兩　麥門冬二兩去心焙　白英子仁半兩微炒　貝母二兩煨微黄　五味子　乾薑一分炮裂剉　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒微黄　訶梨勒皮半兩　甘草半兩炙微赤剉

右為細末入杏仁同研令匀以棗肉和如半棗大小

不計時以綿裹一丸含嚥津

生地黄煎出聖惠方 治咳嗽上氣心膈煩悶痰唾不利

生地黄汁二升 生天門冬汁二升 蜜五合 酥三合 生薑汁二合

貝母二兩煨微黄 五味子二兩 紫菀二兩去苗土 甘草一兩炙微赤剉

鹿角膠五兩搗碎炒黄 杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒

右為末研令極細後取諸藥汁及杏仁酥蜜等同于

銀器中慢火熬不住手攪候如膏即収于不津器中

不計時候含一茶匙嚥津

華蓋煑散　治咳嗽上氣

款冬花去梗　知母焙　貝母去心炒各一兩　紫菀去苗土　桔梗炒各三分　木香　甜葶藶微炒各半兩　杏仁去皮尖雙仁炒二分　防已半兩　蟬殼一兩

右為散每服三錢水一盞入酥少許煎七分食後溫服

通氣丸出千金方　治久上氣咳嗽咽中腥臭氣攪心痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注時氣食不生肌胷中隔塞嘔

逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡疰淋痛

飴糖三升 蜀椒二升 杏仁一升 蜈蚣五節 大附子五枚 乾薑四分

人參四分 桂心六分 烏頭七分 天門冬十分

右為末別治杏仁如脂稍稍內藥末擣千杵洋糖乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三四服以胷中温為度若夢與鬼交通少飲食者全用蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿用加有留飲加葶

藶一兩

馬兜鈴散 治肺熱上氣喘逆咳嗽咯血

馬兜鈴 黃芩去黑心 知母切焙 白茯苓去黑皮 紫菀去苗土 麻黃去根節 甘草炙剉 杏仁去皮尖雙仁炒黃 貝母去心 大黃剉炒各半兩

右為散每服二錢煎桑根白皮棗湯調下

加減三奇湯出拔萃方 治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗去蘆半兩 半夏湯洗七錢 陳皮去白五錢 甘草五錢 青皮去白五錢

人參去蘆五錢 杏仁研三錢 五味子四錢 紫蘇葉 桑白皮各五分

右㕮咀每服四錢水二大盞生薑三片煎至一盞去滓食後溫服

麻黄散出聖惠方 治久咳嗽肺壅上氣坐卧不安

麻黄一兩去根節 桑白皮剉一兩 甜葶藶一兩隔綿紙炒紫色 五味子三分 白前三分 甘草半兩炙微赤剉 木通三分剉 川大黄三兩半剉 黄耆一兩剉 陳橘皮三分湯浸去白 炒碎微

右為散每服四錢水一盞入薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

杏仁散出聖惠方　治咳嗽上氣肺寒鼻中不利

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒黄　五味子二兩　甘草半兩炙微赤剉　麻黄一兩去根節　陳橘皮三分湯浸去白瓤　款冬花三分　紫菀三分去苗土　厚朴三分去粗皮生薑製炒令香　乾薑三分炮裂　桂心三分

右為散每服五錢水一大盞入棗三枚煎至五分去滓不拘時溫服

大腹皮散出聖惠方　治咳嗽上氣肺脹喘急胸中滿悶宜服

大腹皮三分剉　杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麸炒黄　百合半兩　甜葶藶二兩隔紙炒　紫色紫菀三分去苗土　半夏半兩湯浸七遍去滑　赤茯苓一兩　桔梗三分去蘆頭　桑白皮一兩剉　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞入薑半分去滓不拘時温服

香豉丸　療上氣三十年咳嗽氣久寒令肺脾中容熱

變為冷

香豉二十枚　食茱萸一方用吴茱萸　甘草　細辛　杏仁去皮尖兩仁者熬各一兩　紫菀二兩

右為細末別搗杏仁如膏及内藥末攪令匀蜜和丸如梧桐子大每服三丸日三不知增之至五丸暮卧時含十丸着咽喉中嚥之忌海藻菘菜生菜

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥方出肘後方

以蝙蝠除頭燒令焦末飲服之

治上氣咳嗽出本草

以揣骨炙末酒和三合服之日二其嗽必瘥

治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘出本草

取鯉魚一尾切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得

杏仁丸　治咳嗽喘促

杏仁去雙仁皮尖炒研三兩　麥門冬去心焙　百合　貝母去心　知母焙　甘草炙剉各一兩　白茯苓去黑皮一兩半　乾薑炮　桂去粗皮各半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每含化一丸嚥津

治咳嗽上氣出千金方

蜀椒 桂心 海蛤各四分 昆布 海藻 乾薑

細辛各六分 麥門冬十分

右為末蜜丸梧桐子大飲服十丸加至二十丸日進三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲咳服此方得瘥

白前湯 治咳嗽喘悶背膊煩疼四肢無力

白前一兩半 杏仁二十七枚去雙仁皮尖炒 紫菀去苗土 黄芩各一兩
麥門冬去心焙二兩 紫蘇莖葉三分 大麻仁淨淘研細 陳橘皮湯浸去白炒半兩

右除研大麻仁旋入外麁擣篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至數沸入研麻仁半錢再煎至七分去滓食後温服每日二服

蘇子湯 療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔

蘇子一升 乾薑三兩 半夏四兩洗 桂心 人參各二兩 橘皮

茯苓各三兩　甘草一兩炙

右切以水八升煮取二升分為三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黄芩二兩忌海藻菘菜羊肉餳注葱酢等物

大腹皮散出聖惠方　治久咳嗽上氣坐卧不得咽喉不利胸中滿悶宜服

大腹皮一兩剉　麻黄一兩半去根節　紫蘇莖葉一兩半　陳橘皮一兩半湯浸去白穰　赤茯苓一兩　杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁炒微黄　甘草半兩

炙剉

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

含化丸出聖惠方 治咳嗽上氣

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 白前半兩 五味子半兩 桂心半兩

貝母半兩微煨 陳橘皮半兩湯浸去白穰 甘草一分炙微赤剉 皂莢子仁半兩微炒

右為細末東蜜及煮棗肉相和擣為丸如彈子大每

常含一丸嚥津

百部丸　治上氣咳嗽

百部　款冬花去梗　天門冬去心炒　桔梗炒　紫菀去苗土各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後煎甘草烏梅湯下

蛤蚧散出三因方　治元氣虛寒上氣咳嗽久年不瘥

蛤蚧一對炙　成煉鍾乳　肉桂　款冬花　白礬飛過

別研 甘草炙各半兩

右為末每服五分用蘆管吸之或覺咽乾即用米飲調下空心食前服之

紫菀湯 治咳嗽喘急胸腹脇肋脹悶疼痛方見喘門喘嗽門

檳榔湯 治上氣腹脹胸滿咳嗽不下食

檳榔剉一十四枚 蜜二合 高良薑一兩 枇杷葉刷去毛炙一握 生薑切焙三兩 酥三兩

右先將四味麄擣篩以水三升煎取一升去滓下酥

蜜煎三五沸分作三服相去如人行八九里再服重者不過三劑

治久咳嗽上氣心胸煩熱唾膿血出聖惠方

紫蘇子三兩微炒　生薑汁一合　白蜜一中盞　鹿角膠二兩炒擣碎爆

生地黄汁一盞　杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁炒微黄

右三味都擣令熟入生薑地黄蜜相和以慢火熬成膏于不津器中密收之每服以温粥飲調下半匙日三四服

蘇子煎 出千金方 治上氣咳嗽

蘇子 生薑汁 地黃汁 白蜜 杏仁各二升

右擣蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞取汁更擣以汁澆之令味盡去滓熬杏仁令黃黑治如膏脂又以向汁澆之絹絞往来六七度令味盡去滓内蜜合和置銅器中于湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一 又方無地黃汁

麻黃散 出聖惠方 治咳嗽上氣

麻黄一兩去根節　甘草半兩炙微赤剉　阿膠一兩擣碎炒黄　乾薑三分炮裂剉　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

四神散　治肺氣不和上氣咳嗽

款冬花去梗　貝母去心　白薇　百部各一兩半

右為散每服三錢食後以蜜湯調下

麻黄散出千金方　治久上氣咳嗽

麻黃半斤 杏仁百枚 甘草三兩 桂心一兩

右四味治下篩別碾杏仁如脂內藥末和合臨上氣服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至三匕氣發仍服即止　一方去桂心甘草服之忌海藻菘菜生葱

陳橘皮散出聖惠方 治咳嗽上氣胷膈不利

陳橘皮半兩去白穰 杏仁三分湯浸去皮尖 甘草一分炙微赤剉 紫蘇葉一兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服

龍腦丸　治多年上氣咳嗽

龍腦細研一錢　訶梨勒皮半兩　皂莢炙令黄色去皮子一挺

右先搗訶梨勒皮皂莢細羅為末次入龍腦同研令勻煉蜜為丸如梧桐子大每日空腹煎貝母湯下七丸日二夜一

救急療上氣咳嗽肺氣胸痛病源咳嗽上氣者肺氣有

餘也肺感于寒微則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏于氣氣壅滯不得宣發是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁三大升去皮尖雙仁者 白蜜一大升 牛酥二大升

右杏仁擣碎于瓷盆中研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁于鐺中刻木記其深淺又傾二升汁以緩火煎減至于所記處即內白蜜及酥還至木

記處藥乃成貯不津瓷器中每日三度以暖酒服一大匙不能飲酒粥亦得服一七唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非止療咳兼補虛損去風冷兼悦肌膚白如瓠婦人服之更佳

又方出聖惠方　治咳嗽上氣肺脹喘急胸中滿悶

紫蘇莖葉一兩　薑半兩炮裂剉　陳皮二兩湯浸去白穰

右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不拘時候温服

又方 出聖惠方 治咳嗽上氣語不出聲心煩悶亂

桂心一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黄研如膏 乾薑一分炮裂剉

右為細末入杏仁同研令勻以棗肉和丸如棗大不計時候以綿裹一丸含嚥津

又方 出千金方 治咳嗽胷脇肢滿多唾上氣

薑汁一升半 沙糖五合

右煎薑汁減半内糖更煎服之

又方 出千金方

白糖五分 皂莢末一寸已上方

右先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如小豆先食服二丸

又方出千金方

用酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

桂杏丸 治咳嗽上氣語聲不出心中煩悶方見咳嗽門咳嗽失聲類

療上氣暴咳

紫蘇莖葉剉二升 大豆一升

右以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合為三服晝三夜一忌醋酢醎酸油膩等

治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不瘥方肘後

用猪脰三具棗一百枚酒三升漬數日服一二合加至四五合服之不久瘥

又方出肘後方

用生龜一隻着坎中就溺之令没龜死因漬之三日出燒末以醇酒一升和屑如乾飯頓服之須臾大吐嗽囊出則瘥小兒可服半斤

又方出肘後方

用梨一顆去核内酥蜜麪裹燒令熟食之亦用梨肉内酥中煎停冷食之可

治咳嗽上氣呷呀息氣喉中作聲唾黏出肘後方

用藍實葉水浸良久擣絞汁一升空腹頻服須臾以

杏仁研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐

痰盡瘥

又方出本草 治上氣咳嗽腹滿羸頓者

用楸葉三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒

內下部中立愈

又方出本草 治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘

用猪肉細切作䭔子于猪脂中煎食之又猪肪脂四

兩煮百沸巳来切和醬醋食之

又方 出肘後方 治傷中筋脉上氣咳嗽

用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中瀝盡酥常令一枚微嚥服之

又方 出肘後方 治上氣咳嗽胸膈妨滿氣喘

用桃仁三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之

郁李仁煎 治積年上氣咳嗽不得卧

用郁李仁去皮尖熳仁一兩用水一升研如杏酪去

滓煮令無辛氣次下酥一棗許同煮熟放温頓服之

青金湯　治丈夫婦人遠年近日肺氣喘嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下

罌粟殼　人參　粉草各半兩　陳皮　茯苓　杏仁

明阿膠炒製　五味子　桑白皮　薏苡仁　紫蘇各一兩　百合　貝母　半夏麴　欵冬花各一兩

右㕮咀每服五錢薑三片棗二枚烏梅半枚水煎臨卧服之

又方出千金方

用服芥子七丸以油酒下之

白术散一名白术湯出濟生方　治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體痛重脉來濡細增寒發熱

白术二兩　五味子　半夏湯泡七次　白茯苓去皮　橘紅各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓温服不拘時候一方無橘紅加棗煎

治一切上氣咳嗽出永類鈐方

好乾薑 無蛀皂莢去皮 紫棘桂

右等分煉蜜杵為丸如梧桐子大每服三丸遇發即服忌葱油醎腥熱麵其効如神凡咳嗽不敢服熱藥試之方知其妙

咳嗽面目浮腫附論

內經謂久咳不已三焦受之三焦咳狀咳而腹滿不欲食飲寒氣聚于胃關于肺使人多涕唾而面目浮腫氣

逆也　夫肺主于氣候之皮毛而氣之循環臟腑流注經絡若肺氣虛弱風邪所乘則肌膚否塞使氣內壅與津液相併不得宣洩攻溢皮膚故令咳嗽面目浮腫也

方

蜀漆湯　治三焦咳嗽中滿氣逆面目浮腫咯唾痰飲

蜀漆　郁李仁去皮炒　甘草炙剉　當歸切焙　柴胡去苗　黃連去鬚各一兩　射干　大腹　桑根白皮　芎藭　牽牛子炒各一兩半　陳橘皮去白瓤焙三兩　天雄炮裂二兩半去皮臍　桂去粗皮

蒼朮去皮各三分　桃仁去皮尖雙仁二十枚

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生薑五片煎至八分去滓不拘時溫服

桑根白皮湯　治三焦咳嗽面目虛浮不得安卧飲食減食

桑根白皮　草豆蔻去皮三枚　天雄炮裂去皮臍　瞿麥穗　蒼朮去皮　木通　桂去粗皮　當歸切焙　黄連去鬚各一兩　大腹　射干　牽牛子炒各一兩半　桃仁去皮尖雙仁炒二十枚　郁李仁

去皮尖三分　吴茱萸炒半两

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑七片煎至八分去滓温服不拘時

桑根白皮湯出聖惠方　治咳嗽面目四肢浮腫氣促不得卧

桑根白皮剉　柴胡去苗各一两　大腹皮剉　枳殻去瓤麩炒各三分　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒　赤芍藥　赤茯苓去黑皮　黄耆剉各一两　陳橘皮湯浸去白焙　麥門冬去心焙各三分　惡實炒一两　甘草

炙剉三分

右粗擣篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至八分去滓不拘時溫服

百合湯　治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈脘不利氣否多渴腰臍浮腫小便淋澀

百合　人參　紫蘇莖葉剉　豬苓去黑皮　甘草炙剉　桑根白皮剉　大腹皮　赤茯苓去黑皮　陳橘皮湯浸去白焙各一兩　馬兜鈴和皮七枚　麥門冬去心焙　枳殼去瓤麩炒各一兩

右麄擣篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓不拘時候温服

雞舌香散出聖惠方 治肺氣咳嗽面目浮腫喘息促急

雞舌香半兩 漢防已三分 木香三分 澤瀉一兩 紫蘇莖葉一兩

桑白皮三兩剉 附子半兩炮去皮臍 郁李仁一兩去皮湯浸微炒 羌活半兩 檳榔一兩 甘草半兩炙赤剉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不拘時温服

海蛤散 出聖惠方 治肺氣咳嗽面目浮腫小便不通喘息促急欲成水病

海蛤一兩細研 澤漆葉一兩 漢防已一兩 桑白皮一兩剉 百合一兩 赤茯苓一兩剉 檳榔一兩 木通一兩剉 牽牛子一兩微炒 甜葶藶一兩隔紙炒令紫 郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓計時候溫服以利為度

赤茯苓湯 治喘嗽消腫滿進飲食

赤茯苓去黑皮　大腹子剉　五味子　桑根白皮剉　人參　紫蘇莖葉剉　陳橘皮湯浸去白各一兩焙　甘草炙剉半兩

右麄擣篩每服四錢水一盞半入生薑三片棗三枚同煎至八分去滓不拘時溫服

葶藶散出聖惠方　治咳嗽面腫不得安卧涕唾稠黏

甜葶藶一兩隔紙炒令紫色　木通半兩剉　旋復花半兩　紫菀半兩去苗　土大腹皮三分剉　檳榔半兩　郁李仁一兩湯浸去皮炒　桑白皮一兩剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

澤漆散出聖惠方　治咳嗽喘急坐卧不得面目浮腫宜服

澤漆半兩　桑白皮一兩半剉　赤茯苓一兩半　木通一兩剉　陳橘皮三分湯浸去穰　紫蘇莖葉一兩　甘草半兩剉炙赤　大腹皮三分剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時溫服

漢防巳散出聖惠方　治肺臟氣壅閉膈不通致令面目浮

腫咳嗽喘急坐卧不安

漢防已三分 桑白皮一兩剉 木通一兩剉 赤茯苓一兩半 百合一兩 甜葶藶三分隔紙炒紫色 郁李仁三分湯浸去皮炒 澤漆半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

郁李仁丸出聖惠方 治喘嗽痰實身與面微腫小便不利

郁李仁去皮尖研一兩一分 葶藶子隔紙炒三兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒研三分 防已二兩 紫蘇葉一兩一分 陳橘皮湯浸去白焙 赤茯苓

去黑皮各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至食後

紫蘇湯下　一方各等分兩

葶藶湯　治咳嗽面目浮腫涕唾稠黏不時喘息

葶藶子一兩隔紙炒別研　桑根白皮剉　紫菀去苗土各一兩半　檳榔剉三枚　木通剉一兩半　郁李仁炒一兩

右除葶藶外並㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半

煎至一盞入葶藶膏少許更煎一二沸去滓食後温

服

沉香檳榔湯 治咳嗽上喘痞消腫滿進飲食

沉香剉 赤茯苓去黑皮 桑根白皮微炙剉 五靈脂半兩 馬兜鈴 檳榔剉一分

右麄擣篩每服一錢半匕水一盞煎至七分去滓温服

葶藶丸出聖惠方 大治肺氣咳嗽面目浮腫喘促睡卧不得步履艱難小便赤澀等疾

漢防已 貝母煨令微黄 木通各一兩 甜葶藶隔紙炒令紫色 杏仁去皮尖雙仁麸炒微黄别研各二兩

右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服三十丸煎桑根白皮湯下不拘時候服徐七香名家方名防已丸無貝母木通添桑白皮四味等分同為末白麪糊為丸

防已丸出聖惠方 治咳嗽不瘥面目浮腫宜服之

漢防已一兩 苦葫蘆子半兩微炒令黄色 澤瀉三分 陳橘皮半兩

湯浸去白甜葶藶一兩隔紙炒紫色

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服以粥飲下三十丸日進三服

牽牛子湯出聖惠方　治咳嗽肺氣不順面目浮腫

牽牛子炒　甜葶藶隔紙炒　陳橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右麁擣篩每服三錢水一盞入生薑一片棗大擘碎二枚煎至七分去滓不拘時溫服　若咳嗽喘卧不

得面目浮腫脉弦急或遲由肺胃停寒水聚成飲入乘于心氣不得睡卧謂之皮飲嗽宜以十棗湯瀉之後用防巳湯

防巳湯一名防風湯出仁存方

漢防巳三兩 人參四兩 桂心二兩 茯苓二兩

右為末每服三錢以水一盞煎至七分去滓温服

茯苓貝母湯 治下經虚氣腫滿喘痞氣促咳嗽

白茯苓去黑皮一兩 澤瀉剉 貝母焙 桑根白皮炙剉各三分

右麗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時

溫服

小葶藶湯　治咳嗽上氣多唾面目浮腫氣逆

葶藶三分隔紙炒別擣研如丸櫻桃大　桑根白皮二兩半　大棗十枚去核

右除葶藶外㕮咀如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞入葶藶一丸更煎一二沸去滓空腹溫服心下

痞鞕者去桑根白皮

潤肺散　治壅滯咳嗽面目浮腫

甜葶藶一兩銚子內紙襯慢火炒 馬兜鈴大者二枚微炒 桂去粗皮二分

右爲細散食後臨卧溫水調下一字或半字一方煎服時時呷令藥氣常在咽喉中妙

咳嗽嘔吐 附論

夫咳嗽嘔吐者肺與胃俱受寒邪也蓋肺喜溫而氣宣胃得溫而物化二者臟腑不同要之畏寒之性一也肺感微寒既爲咳嗽寒留于胃又成嘔吐內經曰胃咳之狀咳而嘔又曰聚于胃關于肺是也 夫五臟皆禀氣

于肺肺感于寒則成咳嗽也寒搏于氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五臟傷動動于胃氣者則胃氣逆而嘔吐也是肺氣嗽連滯氣動于胃而嘔吐也又有季夏肺旺之時而脾氣虚不能旺有寒氣傷之而咳嗽謂之脾嗽其狀嗽則右脇下痛陰陰引背膊甚則不可動動嗽發脾與胃合脾嗽不已則胃受之其狀咳嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸咳嗽甚則嘔吐各隨證審其臟腑以療之也

方

前胡散 出聖惠方 治咳嗽氣急不下飲食則嘔吐心胸滿悶

前胡 半兩去蘆 桔梗 半兩去蘆 桑白皮 半兩剉 人參 半兩去蘆頭 款冬花 半兩 大腹皮 半兩剉 半夏 湯浸半兩去滑 陳橘皮 半兩湯浸去白穰 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒黃色半兩 甘草 一分炙赤剉 枳實 三分麩炒去穰

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

半夏丸出聖惠方 治咳嗽痰滯嘔吐不下飲食

半夏三分湯洗七遍去滑 訶梨勒皮一兩 桂心半兩 款冬花三分 附子一兩炮裂去皮臍 紫菀一兩去苗土 人參三分去蘆頭 枳殼一兩麩炒微黄 陳橘皮一兩湯浸去瓤去白瓤焙 甘草三分炙微赤剉 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄研如膏

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以生薑湯下

胡椒丸 治咳嗽上氣胷滿嘔吐涎沫

胡椒 蓽撥各三兩 白朮 桂去粗皮 高良薑 款冬花 紫菀去苗土 甘草炙剉各一兩 人參一兩 乾薑三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸米湯下不拘時

白朮湯 治咳嗽嘔吐涎沫心胷不快飲食不下

白朮 人參 桔梗剉炒 訶梨勒煨取皮 桂去粗皮各三錢 陳橘皮湯浸去白焙 半夏湯浸七遍生薑汁製 甘草炙剉 五味子各半兩

右麁擣篩每服三錢水一中盞半生薑半分切煎取

八分去滓溫服不拘時日二

厚朴湯出聖惠方　治咳嗽嘔吐寒熱不下飲食

厚朴去粗皮生薑汁炒　半夏湯洗七遍生薑製各二兩　白术三分　紫菀去苗土　陳橘皮湯浸去白焙　人參　杏仁去皮尖雙仁炒各一兩　甘草炙剉　貝母去心各半兩

右麄擣篩每服四錢水一盞半生薑半分棗一枚拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

膠飴煎　治咳嗽嘔吐

膠飴五个 蜀椒去目並閉口炒出汗二升 乾薑炮一兩 人參一兩 杏仁去皮尖雙仁炒一升研成膏 附子五枚去皮臍炮裂 桂去粗皮一兩半 天門冬去心二兩半

右六味擣羅為細末與杏仁同膏擣千杵入膠飴和勻每服半匙含化日三夜一

人參散出聖惠方 治咳嗽痰壅嘔吐不食心胷妨悶

人參一兩去蘆頭 赤茯苓一兩 半夏半兩湯浸去滑 甘草半兩炙赤剉

旋覆花三分 枳殻三分麩炒黃去穰 前胡一兩去蘆頭 杏仁三分湯浸

炒去皮尖

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服

白术散出聖惠方 治咳嗽痰壅嘔吐心胷不利氣逆食少

白术一兩 訶梨勒皮一兩 半夏半兩湯洗七遍去滑 甘草半兩炙微赤剉

桔梗三分去蘆頭 桂心半兩 前胡一兩去蘆頭 陳橘皮三分湯浸去瓤焙

右為散每服四錢以水一中盞生薑半分煎至六分

去滓不計時温服

紫蘇子散出聖惠方 治咳嗽心胷氣逆嘔吐不下食

紫蘇子一兩 杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 貝母一兩煨微黄 甘草半兩炙微赤剉 五味子一兩 訶梨勒皮一兩 人參一兩去蘆頭 木香半兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不拘時候温服

訶梨勒皮散出聖惠方 治咳嗽嘔吐不下飲食心膈氣滯

四肢不和宜服

訶梨勒皮三分 甘草三分炙微赤剉 乾薑半兩炮 白术一兩 陳橘皮三分湯浸去白穰 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服四錢以水一中盞入棗二枚煎至六分去滓不拘時候溫服

赤茯苓散出聖惠方 治咳嗽忽氣不順嘔吐不下飲食宜服

赤茯苓一兩 貝母一兩湯浸去穰焙 紫蘇莖葉一兩 杏仁二兩湯浸

去皮尖雙仁麸炒微黄 人參一兩去蘆頭

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時温服

人參湯 治上氣咳嗽嘔逆不下飲食

人參 杏仁去皮尖雙仁炒 白茯苓去黑皮 茈胡去苗各二兩 陳橘皮湯浸去白炒 紫菀去苗土各三兩

右麄擣篩每服三錢生薑半分拍碎水一盞煎至七分去滓温服日三患冷加乾薑炮二兩熱加麥門冬

去心三兩不能食加白术二兩厚朴去粗皮生薑汁炙二兩

半夏湯出聖惠方 治咳嗽嘔吐心胷滿悶不下飲食

半夏湯洗七遍薑汁炙焙 前胡去蘆頭 紫菀去苗土各一兩 人參 訶梨勒煨 杏仁去皮尖雙仁炒各三兩

右麄擣篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至六分去滓溫服不拘時一方有陳橘皮三分

半夏丸 治肺胃有寒咳嗽嘔吐

半夏麴（炒二兩） 白茯苓（去黑皮一兩） 乾薑（炮） 丁香 礬石（熬令汁枯各半兩）

右為細末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸溫米湯飲下日進三服

分氣丸 治一切涎嗽溫胃止吐逆

藿香葉 草豆蔻（去皮） 半夏（湯浸七遍焙各一兩） 丁香 白礬（枯各半兩）

右為細末麪糊為丸如菉豆大每服二十丸橘皮湯

下不拘時

橘皮五味子湯一名青龍散 治咳嗽嘔吐方見本門咳嗽不得卧類

金華丸 治一切喘嗽痰涎吐逆

滑石一兩為末 款冬花四兩

右以款冬花擣為麄末入沙合内鋪底葢頭置滑石于中固封合子令密用炭火五斤煆之通赤候冷取出不用款冬花只取滑石末研細别以款冬花細末二兩白麪三錢水一盞化開慢火熬成稀膏入前滑

石末和勻丸如梧桐子大臨卧以一丸于生油内滚過乾嚥

咳嗽失聲附論

夫咳嗽失聲者蓋肺氣上通于喉嚨喉嚨者肺之系肺感寒微者成咳嗽咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因而失聲也　夫咳嗽失聲者由風冷傷于肺之所為也肺之氣五臟同受于肺而五臟有五聲皆禀氣而通之氣為陽若温暖則陽氣和宜其聲通暢風冷為陰陰邪

搏而陽氣不通所以失聲也　夫中氣風冷聲嘶者其聲嘶嗄不通暢也蓋肺象金金主聲人五臟有五聲皆稟肺氣而通之今風冷乘于肺經則氣道不調故聲音不出而嘶嗄也

方

通音散　治肺氣風冷聲嘶言語不出方見肺臓門肺虛類

天門冬丸　治肺寒外內合邪咳嗽語聲不出口中如含霜雪停飲寒痰咽喉妨悶狀若梅核噎塞不通膈

氣否氣服之

天門冬(去心焙) 麥門冬(去心焙) 紫菀(去土) 百合 貝母(去心) 桔梗(炒焙) 人參 生乾地黄 桂(去粗皮) 甘草 阿膠(炒至沸) 杏仁(湯浸去皮尖雙仁炒) 陳橘皮(湯浸去白各三兩)

右同爲末煮糯米粉并黄蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和前藥丸如櫻桃大服每一丸同薑細嚼下嗽時服嗽吐膿血服大効

延年天門冬煎(出聖惠方) 治主肺熱兼咳嗽聲不出

生天門冬汁一升　生地黄汁五合　白蜜五合　牛酥三合　白糖五兩　貝母　紫菀　通草各三兩　杏仁一升去皮尖研取汁　百部根　白前　甘草炙　人參　橘皮各二兩

右切以水六升煮貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黄汁可煎減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍強取如雞子黄大含嚥之每日四五度忌鯉魚蕪荑海藻菘菜等

通聲煎一名五味子煎　出聖惠方　治咳嗽氣促胷中滿悶語聲

不出

五味子　款冬花　木通各三兩　杏仁去皮尖雙仁炒一升　人參　桂去粗皮　細辛去苗葉　青竹茹　菖蒲　酥各三兩　棗肉二升　白蜜　薑汁各一升

右味先以十味剉如麻豆以水五升微火煎五七沸去滓內酥蜜薑汁棗肉再煎以稀稠得所每服一匙頭溫酒一小盞化下一方無酒含嚥之

人參湯　治肺臟氣虛咳嗽少力言語聲嘶喫食減少

日漸羸瘦補肺

人參一兩 紫菀去苗土半兩 黄耆剉 鹿角膠搗研炒黄 桂去麄皮各一兩 白朮 紫蘇莖葉各三兩 五味子 乾薑炮各半兩 熟地黄一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒半兩

右麄擣篩每服三錢水一盞棗三枚擘破同煎至六分去滓不拘時温服

芫根丸出聖惠方 治積年咳嗽聲啞

芫花根白皮切炒用焦黑一兩半 貝母去心三兩 皂莢去皮子炙一兩 五

味子一兩半 款冬花一兩半 百部根切炒二兩 蜈蚣半枚炙 杏仁去皮尖雙仁炒二兩半 桑根白皮剉一兩半 麻黄去根節煎去沫焙 紫菀去苗土各一兩

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸稍加至十五丸煎棗湯下

鍾乳湯 治風冷摶肺氣塞不通聲嘶不出

鍾乳 紫蘇子 白石英研 麻黄去根節 五味子炒 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 人參 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各

一兩麥門冬去心焙　款冬花各半兩

右先以十味為粗末次入鍾乳粉再研匀每服三錢水一盞生薑半分切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時稍熱服之

補肺丸　治肺上壅久病咳嗽喝咽隘塞語聲不出津液乾燥痰毒頭痛心神恍惚又勞咳咯血呀呷等疾

百部焙　貝母去心　山羊血　阿膠炙令燥各二兩　天門冬去心焙

桔梗炒各一兩　防風去叉　人參各一兩半　甘草生三兩　半夏二兩擣羅

為末先以鵞梨汁一盞生薑自然汁一盞同熬及一半入半夏末熬成膏

右除半夏膏外擣羅為末以膏和如乾更入鍊蜜少許丸如雞頭實大每服一丸食後卧時含化

紫菀丸　治肺感風冷咳嗽失聲

紫菀去苗土　貝母去心　桂去粗皮　款冬花各一兩半　百部　白茯苓去黑皮　人參　陳橘皮去白焙各一兩　甘草炙剉　杏仁去皮尖雙仁炒黃細研各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後米

飲下熱水亦得

杏仁煎出仁存方 治咳嗽失聲語不出

杏仁去皮尖雙仁炒一升研 五味子 紫菀去苗土 貝母去心各一兩 生薑汁 飴糖各一升或研糖 木通四兩 桑根白皮五兩 白蜜三合

右先將五味㕮咀分作三劑以水四盞煎至一盞半去滓入研杏仁薑汁蜜糖各三分之一更煎成每服一匙含化一方入牛乳一大盞入煎熬一方加知母

款冬花各一兩

潤肺湯（一名人參潤肺散出直指方）治風冷寒肺氣道不利語聲不出亦治咳嗽喘痰壅鼻塞

麻黄（去根節）人參（各二兩）杏仁（湯浸去皮尖雙仁焙乾麩炒黄）貝母（去心麩炒黄各二兩半）甘草（炙剉一兩）桔梗（去蘆頭炒半兩）陳橘皮（湯浸去白焙一分）阿膠（炙令燥半兩）

右粗擣篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後温服一方加紫蘇葉三片同煎小兒逓服

石菖蒲散 治風冷傷肺聲嘶不出

菖蒲剉石上者 五味子炒 陳橘皮湯浸去白皮 細辛去苗葉 紫菀去苗土 乾薑炮裂各半兩 訶梨勒炮去核 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各一兩

右八味為細散以温酒調服每一錢食後服

辛甘煎 治肺氣為風寒所傷語聲嘶嗄氣息喘急上氣咳嗽

酥直者 蜜 飴糖 生薑 百部取自然汁 棗炊去皮核研 柑

皮五枚為末杏仁湯浸去皮尖雙仁研各一升

右合煎和不住攪約一炒久取藥汁減半止每服溫酒調一匙頭細細嚥之日二夜一

薑髓煎　治肺感風邪氣道凝泣不利聲音嘶嗄

生薑汁六合牛髓　油別煉各三合　桂去麄皮一兩　芎藭　獨活去蘆頭　防風去叉各三兩　秦椒去目並閉口炒出汗三分

右擣羅為散與薑髓油等和勻于微火上煎五七沸又以酒一升二合和前令成煎每服一匙頭含化每

日三五度

桂心散　治咳嗽聲不出

桂心三分　訶梨勒皮三分　乾薑炮裂剉三分　赤茯苓半兩　甘草一分炙微赤剉　人參半兩去蘆　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黄半兩

右為散每服三錢水一中盞入棗二枚煎至六分去滓温服日進三服又一方無人參

百合湯　治咳嗽潤益咽喉發利聲音生津液解勞

百合　人參　甘草炙剉　甜葶藶隔紙炒過　桑根白皮剉

款冬花微炒

右等分麄擣篩每服三錢水一盞入去皮尖杏仁七枚糯米百粒烏梅一個同煎至六分去滓食後温服

杏仁煎出聖惠方 治風冷失聲語音不出

杏仁湯浸去皮尖雙仁研如青 桂去粗皮各二兩 紫菀去苗土 五味子炒

貝母去心麩炒黄 細辛去苗葉各一兩

右除杏仁外擣羅為細末以水一盞入生薑汁一合飴糖二兩蜜二合下杏仁慢火熬成膏每服一匙頭

不計時候以熱酒調下

桂心丸出聖惠方　治咳嗽咽喉乾燥語無聲音

桂心一兩　杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒研如膏　甘草一分炙微赤剉　乾薑一分炮裂剉　百合一分　麥門冬一兩去心焙

右為末煉蜜和丸如半棗大不計時候以綿裹一丸含嚥津

温肺湯　治中冷聲嘶止喘嗽温肺氣

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黄　桂去粗皮　麻黄去根節各半兩　糯米三合　甘

草炙剉一分

右麄擣篩分作五服每服用水三盞煎取一盞濾去滓用雞子白一枚和藥溫服

貝母散出聖惠方 治咳嗽上氣喘急失聲

貝母一兩煨微黄 紫菀去苗土三分 麥門冬一兩半去心 人參三分

杏仁三分湯浸去皮尖炒

右爲散每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫服日進三服

麻黄湯 治咳嗽失聲


麻黄去根節煎去沫焙二錢 甘草三錢生用 烏梅七枚擣碎 杏仁二十一枚去皮尖雙仁麩炒

右㕮咀用水三盞石器内煎去滓取一盞半分作三服食後温服 又一方無烏梅

款冬花丸 治塞壅咳嗽語聲不出款肺氣化痰涎

款冬花 麻黄不去根節 甘草生 杏仁不去皮尖各一兩

右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化



桂杏丸　治咳嗽語聲不出及傷風冷氣不通溫肺潤氣

桂去粗皮半兩　杏仁一兩半去皮尖雙仁麩炒

右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津一方不用蜜

療暴中冷傷寒鼻喘咳喉中啞塞失音聲者

右取芫花根一虎口切爆冷病人以薦自縈就裏舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅刺

畢畢耳勿住令芫花根盡則止病必于此瘥（郎達切）

治久嗽上氣失聲

以人屎服之

普濟方卷一百六十一